



XPENG New G6

Ultra Smart Coupe SUV



Quand la technologie devient une émotion



**SIMPLE
SMOOTH
ELEGANT POSTURE**

Design Esthétique & Technologique

- Barre lumineuse intégrée pleine largeur de 1942 mm
- Design de carrosserie minimaliste aux lignes fluides et effilées
- Becquet arrière aérodynamique redessiné
- Feux arrière LED type "Galaxy lightsaber LED taillight"

4758mm
Longueur

1920mm
Largeur

2890mm
Empattement

1650mm
Hauteur



**IMMERSIVE
SIMPLE
ADVANCED**

Design intérieur Super Star Ring

- Écran tactile design "Super Star Ring"
- Éclairage d'ambiance rythmé
- Toit panoramique 2.12 m²
- Toit en micro-fibre amélioré *

*Toit en micro-fibre amélioré de série sur les versions RWD Long Range et AWD Performance



Sièges Confortables

- Sièges en cuir Nappa *
- Sièges avant avec massage */ventilation/chauffage/soutien lombaire
- Sièges arrière chauffants */inclinaison du dossier jusqu'à 11,4°
- Réglage électrique du siège conducteur jusqu'à 10 positions y compris un réglage du soutien lombaire en 4 directions

* Les sièges en cuir Nappa sont de série sur les versions Long Range (propulsion) et Performance (transmission intégrale).

* La fonction massage des sièges avant est de série sur les versions Long Range (propulsion) et Performance (transmission intégrale).

* La fonction de chauffage des sièges arrière varie selon les versions et les pays.

Espace Confortable

- Efficacité spatiale de 85,6 %
- Meilleur espace aux genoux et hauteur sous toit à l'arrière de sa catégorie
- 18 espaces de rangement répartis dans tout le véhicule
- Grand coffre de 571 L, extensible à 1 374 L



Configuration Produit

Paramètres de Base	RWD SR+	RWD Long Range	AWD Performance
Dimensions (mm)	4758/1920/1650		
Empattement (mm)	2890		
Autonomie WLTP (km)	470(R20)	525(R20)	510(R20)
Autonomie NEDC (km) *	540(R20)	600(R20)	575(R20)
Consommation d'énergie (kWh/100 km WLTP)	16.9(R20)	17.9(R20)	18.4(R20)
Consommation d'énergie (kWh/100 km NEDC) *	14.7(R20)	15.6(R20)	16.3(R20)
Mode de conduite	RWD	RWD	4WD
Accélération (0-100 km/h) (s)	6.94	6.7	4.13
Puissance (kW)	185	218	358
Couple (N·m)	440	440	660
Vitesse maximale (km/h)	202	202	202
Capacité de la batterie (kWh)	68.5	80.8	80.8

*Toutes les données sont basées sur des tests internes effectués par les laboratoires XPENG ; les résultats réels peuvent différer.

Comfortable intelligent cockpit	RWD SR+	RWD Long Range	AWD Performance
Réglage électrique du siège conducteur	12 réglages (dont un support lombaire à 4 réglages)		
Réglage électrique du siège passager avant	10 réglages (dont un support lombaire à 4 réglages)		
Cuir Nappa	-		
Garniture de plafond en micro-fibre	-		
Massage des sièges conducteur et passager	-		
Rétroviseur numérique 9 pouces	-		

Couleur extérieure et couleur intérieure	RWD SR+	RWD Long Range	AWD Performance
Couleur extérieure			
Couleur intérieure	Dark Gray,Light Gray	Dark Gray,Light Gray	Dark Gray,Light Gray

Couleur Extérieure



Arctic White



Graphite Gray



Stellar Purple



Silver Frost



Midnight Black



Black Edition *

Couleur Intérieure



Dark Gray



Light Gray

Style de Roue



five-spoke wheel hubs



smoked black five-spoke wheel hubs *

**Seule AWD Performance à traction intégrale peut être équipée en option de l'édition Black.

1. Les données relatives au XPENG NEW G6 affichées sur la page ci-dessus proviennent des laboratoires XPENG et leur utilisation réelle peut différer.
2. Les fonctions et configurations mentionnées ci-dessus ne sont pas standard pour l'ensemble de la gamme. Certaines fonctions nécessitent une mise à jour OTA (Over-The-Air) complète du véhicule. Veuillez consulter le tableau de configuration du produit pour le pays/marché concerné.
3. Les images ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du véhicule livré.
4. En raison des différences de conception matérielle et logicielle des véhicules, ainsi que des réglementations locales, les mises à jour fonctionnelles peuvent varier selon les marchés. Veuillez contacter votre réseau de distribution XPENG local pour plus d'informations.
5. Veuillez respecter le code de la route et conduire prudemment. Lorsque vous utilisez la fonction d'assistance à la conduite, veuillez surveiller les conditions de circulation en temps réel afin d'éviter tout danger.



XPILOT ASSIST

- XPILOT AIDE À LA CONDUITE
ACC/LCC/ATC/ALC *
- ASSISTANCE AU STATIONNEMENT XPILOT
Système de vision panoramique
Assistance au stationnement automatique améliorée
Assistance à la sortie automatique du parking
Assistance au stationnement à distance avec téléphone et clé
Appel du véhicule à distance



XOS COCKPIT

- Rétroviseur numérique de 9 pouces *
- Assistant vocal multizone avec vue panoramique
- Interaction vocale multilingue
Anglais, français, allemand, thaï, cantonais
- Personnalisation multi-scènes
Personnalisation XCOMBO/XDOCK/Mode sonore
Personnalisation/Paramètres de compte personnalisés

15.6 Pouces

Écran Tactile Ultra Haute Définition

10.25 Pouces

Tableau de bord LCD Complet

16 Haut Parleurs

XPENG XOPERA 2.0 Surround Sound System

*Standard for RWD Long Range, AWD Performance version

Chargement Rapide

- Plateforme SEPA 2.0 avec architecture 800 V
- Recharge DC : 451 kW (10 à 80 % en 12 minutes)
- V2L : 6 kW (prise 230 V via le port de recharge)
- Pompe à chaleur – Système de gestion thermique intelligent X-HP 3.0


Batterie 5C nouvelle génération, recharge ultra rapide

Temps de charge SOC 10%~80%
12min

Avec 15 minutes de charge, l'autonomie augmente de
427km

WLTP
535km

Consommation d'énergie minimale aux 100 km en conditions de fonctionnement optimales
17.5kWh



Toutes les données sont standard pour la version longue portée à propulsion arrière ;

Toutes les données sont basées sur des tests internes effectués par les laboratoires XPENG. Les résultats réels peuvent différer ; toutes les données sont mesurées dans les conditions normalisées WLTP.

Sécurité




La Sécurité au Sommet : 5 Étoiles

- Conçue selon les normes de sécurité internationales, la gamme complète est développée pour répondre à la norme ENCAP cinq étoiles

Sécurité Passive

- Moulage intégré avant et arrière avec structure de carrosserie en aluminium
- Technologie d'intégration batterie et carrosserie CIB, structure anti-collision à 3 couches
- Conception de sécurité circulaire à 16 points
- Carrosserie hybride en acier haute résistance et aluminium
- Pack batterie à protection tridimensionnelle complète « 4-3-4 »



14 Fonctions de Sécurité Active

- Fonction de prévention des collisions frontales FDM/FCW/AEB/TSR/SAS/IHB/DSM *
- Fonction de prévention des collisions latérales BSD/DOW/LDW/ELK/LKA
- Fonction de prévention des collisions arrière RCW/RCTA

* La version RWD Standard Range dépend des versions des différents pays.